

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Трубная беременность (совместно с О.Ю.Огай)	6
Шеечная беременность	36
Истмическая беременность	53
Интерстициальная беременность	59
Яичниковая беременность.....	71
Беременность вrudиментарном роге матки	81
Брюшная беременность	92
Беременность в рубце на матке после кесарева сечения.....	101
Беременность в культе маточной трубы	111
Гетеротопическая беременность.....	115
Старая внематочная беременность	127
Сочетание апоплексии яичника с внематочной беременностью	137

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то что эктопическая беременность является нередкой патологией, о наличии ее стало известно только в начале шестидесятых годов XVI столетия. Впервые же клинически диагноз внематочной беременности был поставлен лишь через двести лет. Следует отметить, что до начала XIX века внематочная беременность являлась основной причиной материнской смертности, достигая в этот период 50%. И только значительные успехи в развитии хирургии к концу этого века позволили снизить летальность при этой патологии в 10 раз.

Однако следует отметить, что одновременно с развитием хирургии и уменьшением летальности был отмечен значительный рост частоты возникновения этой патологии, в результате чего она вышла на четвертое место среди причин материнской смертности. К основным факторам, способствующим существенному росту случаев внематочной беременности, в настоящее время в основном относят значительное увеличение частоты воспалительных заболеваний, а также широкое внедрение в клиническую практику экстракорпорального оплодотворения.

Следует отметить, что если проблема трубной беременности в сущности во многом уже решена, то этого нельзя сказать про редкие формы данной патологии. Последнее связано как со значительно большими трудностями диагностики редких форм эктопической беременности из-за отсутствия достаточно надежной информации по этому вопросу, так в значительном числе случаев и с более тяжелым ее течением. При этом обращает на себя внимание, что вопросу редких форм внематочной беременности в настоящее время посвящены в основном только отдельные статьи, основанные преимущественно на описании небольшого числа наблюдений, в связи с чем не представляется возможным оценить значимость этой проблемы в целом.

Поэтому, учитывая все вышеизложенное, мы на основании своего личного опыта и данных литературы решили впервые в одном издании представить обобщенные нами данные в отношении особенностей течения редких форм эктопической беременности, методах диагностики и способах лечения с учетом по возможности сохранения репродуктивной функции.

В настоящей монографии представлены следующие варианты эктопической беременности: трубная, шеечная, истмическая, ин-

терстициальная, яичниковая, вrudиментарном роге матки, брюшная, гетеротопическая, в рубце на матке после кесарева сечения, в культе маточной трубы, старая внематочная беременность, сочетание внематочной беременности с апоплексией яичника.

Книга рассчитана на врачей акушеров-гинекологов, специалистов ультразвуковой диагностики и студентов медицинских вузов.